



INFORMATIE

Categorieën:
Oeverbescherming
Tuininrichting

Subcategorieën:
Gronddoek

OMSCHRIJVING

Geotextiel wordt voor verschillende toepassingen gebruikt. Allereerst komt het vaak voor dat er achter opgeklampte beschoeiingschotten doek getimmerd wordt. Dit voorkomt dat grond achter de beschoeiing wegspoelt. Ook wordt zwaarder/dikker doek los als beschoeiing gebruikt. Dit wordt dan tegen palen bevestigd. Daarnaast wordt er doek gebruikt onder vlonders om onkruid tegen te gaan. Geotextiel is in verschillende varianten verkrijgbaar.

Wij hebben standaard type SG 18/18, HF 180 en NW9 wegendoek op voorraad in verschillende breedtes. Uiteraard kunnen wij ook andere varianten geotextiel leveren.



SPECIFICATIES

Breedte:	500 mm
Bijzonderheden:	Geotextiel SG 18/18, 100 meter per rol
Breedte:	800 mm
Bijzonderheden:	Geotextiel SG 18/18, 100 meter per rol
Breedte:	1050 mm
Bijzonderheden:	Geotextiel SG 18/18, 100 meter per rol
Breedte:	1300 mm
Bijzonderheden:	Geotextiel SG 18/18, 100 meter per rol
Breedte:	1600 mm
Bijzonderheden:	Geotextiel SG 18/18, 100 meter per rol
Breedte:	2050 mm
Bijzonderheden:	Geotextiel SG 18/18, 100 meter per rol
Breedte:	3200 mm
Bijzonderheden:	Geotextiel SG 18/18, 100 meter per rol
Breedte:	5250 mm
Bijzonderheden:	Geotextiel SG 18/18, 100 meter per rol
Breedte:	1050 mm
Bijzonderheden:	Geotextiel HF 180, 100 meter per rol
Breedte:	1000 mm

Bijzonderheden:	NW9 wegendoek, 100 meter per rol
Breedte:	2000 mm
Bijzonderheden:	NW9 wegendoek, 100 meter per rol
Breedte:	2500 mm
Bijzonderheden:	Geotextiel SG 30/30, 100 meter per rol
Breedte:	2570 mm
Bijzonderheden:	Geotextiel SG 36/40, 100 meter per rol
Breedte:	1000 mm
Bijzonderheden:	Geotextiel SG 80/80, 100 meter per rol